

2025 POSCO Group CI Guidelines

posco

가이드라인 관리지침

본 POSCO Group CI Guidelines은 포스코그룹과 그룹사 CI에 대한 그래픽 디자인 규정으로서, 모든 시각표현물 제작 시 본 가이드 라인의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수해야 합니다.

아이템 제작 시 저장매체에 수록된 데이터에 의한 재생을 원칙으로 하며, 데이터를 확보할 수 없는 경우에는 관리부서에 의뢰하여 해당 파일을 지원받아 사용해야 합니다.

본 POSCO Group CI Guidelines에 규정된 아이템은 포스코그룹과 그룹사의 기업 이미지와 브랜드 자산에 직결되는 중요한 요소들입니다.

각 항목 적용시에는 매체별 세부 규정 사항을 엄격히 준수해야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없습니다. 세부 항목 적용 시 의문사항은 반드시 브랜드 관리 부서에 문의하여 올바른 적용 검수를 받아야 합니다.

관리

포스코홀딩스/박고은 리더

Tel. 02 3457 2637

E-mail. goeun.park@posco-inc.com

Corporate Word Mark

코퍼리트 워드마크

POSCO 워드마크는 투명하고 책임감 있는 고객지향적 마인드와 새롭게 변하고 도약해 나가는 세계지향적 의지를 표현하는데 초점을 맞추었다. 영문 POSCO의 다섯개 알파벳은 각각 독립적인 형태를 유지하면서 알파벳 'S'를 중심으로 균형적으로 배치, 내외부 조화와 화합을 지향하는 기업 철학을 상징적으로 표현하였으며, 동심원 형태의 글자는 외부 환경변화에 적극적으로 대처, 끊임없는 혁신을 통해 영속적으로 발전해가는 POSCO의 미래상을 반영하였다. 색상은 부드러운 블루 (Blue) 컬러를 적용함으로써 첨단적이고 환경친화적인 기업이미지를 부각시켰다. POSCO의 이미지를 대표하는 코퍼리트 워드마크는 가장 핵심적인 요소이므로 사용 시 규정에 따라 저장매체에 수록된 데이터를 사용하여야 하며 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

posco

워드마크 최소규정



Word Mark Clear Space

워드마크 공간규정

POSCO 워드마크는 포스코그룹 CI를 구성하는 매우 기본적이고 중요한 요소이다. 때문에 외부로 노출되는 POSCO 워드마크는 어떠한 적용 환경에서도 정확하고 올바른 형태와 비례, 보호 공간 등 모든 기준을 충족시켜야 한다. 본 항에 제시된 공간규정은 워드마크의 표현에 있어서 그 어떤 기타 텍스트나 그래픽 요소 등에서 자유로워야 하며, 본 공간은 POSCO CI만을 위한 영역이다. 워드마크 주위에 적절한 공간을 확보함으로써, 외부 환경으로 부터 보호할 수 있다.

기본 공간규정 POSCO 워드마크의 'P'(좌우)와 'O'(상하)의 높이에 따라 측정된다. 본 공간규정은 모든 활용에 적용된다.



제한 공간규정 POSCO 워드마크를 박스형의 제한된 공간에 적용할 때는 아래와 같이 상하좌우가 시각 보정된 공간규정을 따른다.



절대 공간규정 POSCO 워드마크와 조합되는 자회사명, URL, 브랜드 등은 아래와 같이 상하좌우가 시각 보정된 공간규정을 따른다.

사각 프레임은 어떠한 경우에도 침범할 수 없는 공간 이므로 반드시 규정을 준수하여야 한다.



Color System

전용 색상

전용 색상은 포스코그룹의 브랜드 이미지를 차별화시키는 또 하나의 중요한 수단으로서 지정된 색상을 지속적으로 정확하게 사용하는 것이 중요하다. 인쇄매체 적용 시 색상의 표현은 별색 인쇄를 원칙으로 하며 가이드에 수록된 Pantone Color 또는 4원색 Process Color를 표준으로 삼는다.

4원색 Process Color로 재현해야 하는 신문, 잡지 등의 경우에는 하단에 표기된 Process Color에 준하여 인쇄하도록 한다.

전용색상 기준

- (1) POSCO 코퍼리트 워드마크의 색상 표현은 Full Color 적용을 기본으로 국제 칼라 규격인 Pantone Color를 사용한다.
인쇄매체 적용 시에는 별색 지정을 통해 정확한 Pantone 색상을 구현할 것을 권장한다.
- (2) Process Color는 4도 분판 칼라 규정으로서 별색 (Pantone Color) 사용이 어려운 경우에 제한적으로 사용하는 규정이다.
4도 분판 적용 시에는 지정된 배합의 비율을 정확하게 사용하도록 한다. (Gold, Silver 제외)
- (3) 영상매체 또는 웹사이트에 적용 시 POSCO 코퍼리트 워드마크의 색상은 반드시 RGB 컬러로 적용해야 하며,
지정된 배합의 비율을 정확하게 사용하도록 한다. (Gold, Silver 제외)
- (4) POSCO 코퍼리트 워드마크의 색상 표현시 불가피하게 단도로 표현해야 할 경우에 White, Black을 적용한다.

Main Color

POSCO BLUE
PANTONE 302C
C:100 M:35 Y:0 K:40
R:5 G:80 B:125
#05507D

Sub Color

POSCO LIGHT BLUE
PANTONE 299C
C:85 M:10 Y:0 K:0
R:0 G:165 B:229
#00A5E5

POSCO DARK GRAY
PANTONE Cool Gray 11C
C:8 M:0 Y:5 K:82
R:75 G:81 B:81
#4B5151

POSCO LIGHT GRAY
PANTONE Cool Gray 4C
C:0 M:0 Y:3 K:30
R:189 G:189 B:186
#BDBDBA

POSCO White
PANTONE White
C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255
#FFFFFF

POSCO Black
PANTONE Black
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
#000000

POSCO GOLD
PANTONE 871C

POSCO SILVER
PANTONE 877C

Provision of Background Color Application A

배경 색상 활용 규정 A

POSCO 코퍼리트 워드마크를 적용할 경우 명확하고 식별 가능하도록 하는 것이 매우 중요하며 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 표현할 수 있다. 가장 바람직한 배경색상의 활용은 White 배경에 표현하는 것이며 다른 색상의 배경에 적용할 경우 배경색상 규정에 따라 정확하게 적용하도록 한다. 본 항에 제시된 것은 Gray 배경에 적용한 경우와 흑백매체 단도 인쇄 시 명도에 따른 적용이다.

※ 배경 색상 활용 규정은 모든 POSCO 그룹사 CI에 동일하게 적용된다.

배경 색상 기준

- (1) 워드마크 사용시 배경색의 명도가 50~100%에서는 Full Color사용을 금지한다.
- (2) 워드마크 단도 사용시 배경색의 명도가 0~30%에서는 워드마크를 Black으로, 40~100%에서는 White로 적용한다.

배경 색상 기본 규정

(White)



배경 색상 활용 규정 B

※ 배경 색상 활용 규정은 모든 POSCO 그룹사 CI에 동일하게 적용된다.

	POSCO BLUE	POSCO LIGHT BLUE	POSCO DARK GRAY	POSCO LIGHT GRAY	POSCO White	POSCO Black	POSCO GOLD	POSCO SILVER
POSCO BLUE								
POSCO LIGHT BLUE								
POSCO DARK GRAY								
POSCO LIGHT GRAY								
POSCO White								
POSCO Black								
POSCO GOLD								
POSCO SILVER								


Incorrect Usage A

사용금지규정 A

CI의 형태와 색상을 임의로 변경할 경우 본래의 이미지가 손상되므로 반드시 표준 형태와 색상을 사용해야 한다. 이 장에 예시된 것들은 CI에 색상을 잘못 사용한 경우나 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우이다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안된다. 만일 사용 가능성에 대한 의문점이 발생했을 경우는 CI 관리부서에 문의하여 사용하도록 한다.



워드마크에 테두리를 적용한 경우



워드마크를 라인으로 처리한 경우



워드마크의 크기를 임의로 변경한 경우



워드마크의 비례를 임의로 변경한 경우




워드마크의 요소를 임의로 변경한 경우



워드마크의 요소를 임의로 기술했을 경우



워드마크의 자간을 임의로 변경한 경우



워드마크에 임의로 효과를 준 경우



워드마크의 색상을 임의로 변경한 경우



워드마크에 임의로 다른 그래픽 요소를 적용한 경우



워드마크의 식별이 어려운 배경 색상 위에 적용한 경우



워드마크를 복잡한 이미지 위에 적용한 경우

Incorrect Usage B

사용금지규정 B

그룹사 C의 조합을 임의로 변경할 경우 본래의 이미지가 손상되므로 반드시 규정을 준수하여 사용해야 한다. 이 장에 예시된 것들은 그룹사 C의 조합을 잘못 적용한 경우이다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안된다. 만일 사용 가능성에 대한 의문점이 발생했을 경우는 C 관리부서에 문의하여 사용하도록 한다.



워드마크를 삭제하여 국문로고타입 단독으로 사용한 경우



국문로고타입을 임의의 서체로 대체한 경우



워드마크와 국문로고타입의 비례를 임의로 변경한 경우



국문 C 전체 비례를 임의로 변경한 경우



국문 C를 중앙정렬한 경우



국문 C를 우측정렬한 경우



워드마크와 국문로고타입의 간격을 임의로 변경한 경우



국문 C의 상하조합 순서를 변경한 경우



영문 C와 국문로고타입을 임의로 조합한 경우



국문 C를 좌우조합으로 변경한 경우

문장 내 포스코 그룹사명 표기 방법

문장 내에서 포스코 그룹사명은 권장서체 사용을 원칙으로 하며 띄어쓰기를 할 수 없다. 영문 사명을 사용할 경우 항상 대문자를 사용하여야 한다. 문장 내에서는 포스코 코퍼리트 워드마크를 적용할 수 없다

국문

적용 예시

포스코홀딩스는 미래 성장동력의 하나로 자원개발 사업을 활발히 추진하고 있습니다.

◎ 국문 문장 중의 그룹사명(포스코홀딩스)은 한글을 사용할 수 있습니다.

오용 사례

포스코 홀딩스는 미래 성장동력의 하나로 자원개발 사업을 활발히 추진하고 있습니다.

✕ 국문 문장 중의 그룹사명(포스코홀딩스)은 띄어쓰기를 할 수 없습니다.

POSCO 홀딩스는 미래 성장동력의 하나로 자원개발 사업을 활발히 추진하고 있습니다.

✕ 국문 문장 중의 그룹사명(포스코홀딩스)은 워드마크를 사용할 수 없습니다.

영문

적용 예시

POSCO HOLDINGS will stand side by side with our shareholders

◎ 영문 문장 중의 그룹사명(POSCO HOLDINGS)은 대문자를 사용해야 합니다.

오용 사례

posco HOLDINGS will stand side by side with our shareholders

✕ 영문 문장 중의 그룹사명(POSCO HOLDINGS)은 워드마크를 사용할 수 없습니다.

posco holdings will stand side by side with our shareholders

✕ 영문 문장 중의 그룹사명(POSCO HOLDINGS)은 소문자를 사용할 수 없습니다.

Posco Holdings will stand side by side with our shareholders

✕ 영문 문장 중의 그룹사명(POSCO HOLDINGS)은 대소문자를 사용할 수 없습니다.

2025 POSCO Group CI Guidelines

포스코그룹 CI 가이드라인 (2025년 10월 개정)

본 가이드라인은 포스코그룹 CI 및 그래픽모티프의 올바른 사용법과 그 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.

posco

The bottom half of the page is decorated with large, overlapping geometric shapes in various shades of blue, creating a modern and dynamic background.